



CA
15/92

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-Section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 200]
No. 200]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 24, 1992/चैत्र 4, 1913
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 24, 1992/CHAITRA 4, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

पर्यावरण और वन मंत्रालय

प्रसिद्धि

नई दिल्ली, 24 मार्च 1992

का. घा. 227 (अ) -- केंद्रीय सरकार लोक दारिद्र्य बीमा अधिनियम, 1991 (1991 का 61) की धारा 2 के खंड (ब) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोद्धित की गई सारणी के स्वतः 3 मं. दर्शाई गई ऐसी सारणी ब्रिनिश्ट करने हैं जिसके का प्रयोग अधिक के लिए उम्मेदवार स्वतः 2 मं. का तत्कालीन प्रसिद्धि में वर्णित पत्रिकात्मक पत्रार्थ की दृष्टान्त सारणी प्रत्येक स्वामी उक्त अधिनियम के उपधारा के अनुसार कामा पालिसी लेगा।

सारणी

लोक दारिद्र्य बीमा अधिनियम का लागू किए जाने के लिए मान्यता प्राप्त रखावतों की सूची

क्रम सं.	पत्रिकात्मक पत्रार्थ का नाम	मात्रा	संश्लेषण पत्रिकात्मक पत्रार्थ नम्बर
(1)	(2)	(3)	(4)
ग्रुप 1-- विधायक पत्रार्थ			
1 एन्डोकार्ड	100 कि. ग्रा		110-06-3
2 4 एमिनोडिफिनाइड	1 कि. ग्रा		92-6-1
3 एमिटोन	1 कि. ग्रा		78-53-5
4 एनाबेसाइन	100 कि. ग्रा		494-522-0
5 अ.मैनिफ पत्रिकात्मक अ.मैनिफ (3) अमल और नवग	500 कि. ग्रा		

1	2	3	4
6.	धरमैतिक द्वाइधायकवाइडम, अरमिभिल (3) अम्ल और लवण	100 कि. ग्रा.	
7.	अरसाइन (अरमैतिक द्वाइधायक)	10 कि. ग्रा.	774-42-1
8.	ए. जफोब-इथाइल	100 कि. ग्रा.	8642-71-9
9.	एजिमफील-इथाइल	100 कि. ग्रा.	86-50-0
10.	बैजिडाइन	1 कि. ग्रा.	8-37-5
11.	बैजिडाइन थ्रॉन	1 कि. ग्रा.	
12.	बेरियमियम (पालडर मिश्रण)	10 कि. ग्रा.	
13.	बिस 2--क्लोरोइथाइल (नल्काइड)	1 कि. ग्रा.	303-60-2
14.	बिस (क्लोरोमिथाइल) ईथर	1 कि. ग्रा.	542-88-1
15.	कार्बोकरन	100 कि. ग्रा.	1563-00-2
16.	कार्बोफिनोबिमीन	100 कि. ग्रा.	786-19-6
17.	क्वैरोफिनमिनीफोस	100 कि. ग्रा.	470-90-6
18.	4-(क्लोरोफोरमेल) मार्फोसिन	1 कि. ग्रा.	15150-40-7
19.	क्वैरोमिथाइल/निथाइल/ईथर	1 कि. ग्रा.	107-30-2
20.	कोबाल्ट (बालु अक्साइड कार्बोनट, कल्काइड, पाउडर, के रूप में)	1 टन	
21.	क्रोमिडाइन	100 कि. ग्रा.	535-88-7
22.	सेबोएट	100 कि. ग्रा.	3734-95-0
23.	साइक्लोहेक्सिमिथाइड	100 कि. ग्रा.	60-8-1-9
24.	डेमिटन	100 कि. ग्रा.	8069-48-3
25.	डायसिफोब	100 कि. ग्रा.	10311-84-9
26.	00-डिथाइल एम-इथाइलक्लोमिनील मिथाइल कार्बोरोबिबोएट	100 कि. ग्रा.	2588-05-8
27.	00-डिथाइल एम-इथाइलक्लोमिनील मिथाइल कार्बोरो बाबोएट	100 कि. ग्रा.	2588-06-9
28.	00-डिथाइल एम-इथाइलमिथीमिथाइल कार्बोरोबिबोएट	100 कि. ग्रा.	2600-69-3
29.	00-डिथाइल एम-आइमोप्रोपाइलमिथीमिथाइल कार्बोरोडिबिबोएट	100 कि. ग्रा.	78-32-4
30.	00-डिथाइल एम-त्रोफिलमिथीमिथाइल कार्बोरोडिबिबोएट	100 कि. ग्रा.	3309-68-0
31.	डेवीकोक्स	100 कि. ग्रा.	115-26-4
32.	डिमिथाइलकार्बोक्लोमिनील क्लोराइड	1 कि. ग्रा.	79-44-7
33.	डिमिथाइलनाइट्रोसेमाइन	1 कि. ग्रा.	62-75-9
34.	डिमिथाइलकार्बोरोएट डीमिनीडिक अम्ल	1 टन	62917-41-9
35.	डिफेमाइनोन	100 कि. ग्रा.	82-66-6
36.	डिराक्लोमिनील	100 कि. ग्रा.	298-04-4
37.	ईपीएम	100 कि. ग्रा.	2104-64-5
38.	इथिप्रोन	100 कि. ग्रा.	563-12-2
39.	फेसलफोबिमीन	100 कि. ग्रा.	115-90-2
40.	फैलूयनिल	100 कि. ग्रा.	4301-50-2
41.	फ्लूरोएसिटिक अम्ल,	1 कि. ग्रा.	144-48-0
42.	फ्लूरोएसिटिक अम्ल, लवण	1 कि. ग्रा.	
43.	फ्लूरोएसिटिक अम्ल एस्टर	1 कि. ग्रा.	
44.	फ्लूरोएसिटिक अम्ल, एथाइड	1 कि. ग्रा.	
45.	4-फ्लूरोबुट्रिक अम्ल	1 कि. ग्रा.	462-23-7
46.	4-फ्लूरोबुट्रिक एसिड, लवण	1 कि. ग्रा.	
47.	4-फ्लूरोबुट्रिक अम्ल-एस्टर	1 कि. ग्रा.	
48.	4-फ्लूरोबुट्रिक अम्ल एमिड	1 कि. ग्रा.	
49.	4-फ्लूरोक्लोमिनील अम्ल	1 कि. ग्रा.	37759-72-1
50.	4-फ्लूरोक्लोमिनील अम्ल, लवण	1 कि. ग्रा.	
51.	4-फ्लूरोक्लोमिनील अम्ल, एस्टर	1 कि. ग्रा.	

1	2	3	4
52	4-क्वारी कोटीनिक अम्ल, एमिडिड	1 कि. ग्रा.	
53	4-क्वारी-2-हाइड्रोक्सीबूट्रिक अम्ल	1 कि. ग्रा.	
54	4-क्वारी-2-हाइड्रोक्सीबूट्रिक अम्ल, लवण	1 कि. ग्रा.	
55	4-क्वारी-2-हाइड्रोक्सीबूट्रिक अम्ल, एस्टर	1 कि. ग्रा.	
56	4-क्वारी-2-हाइड्रोक्सीबूट्रिक अम्ल, एमिडिड	1 कि. ग्रा.	
57	क्वाड्रिलोनाइट्राइल (हाइड्रोक्सीऐथिलीनाइट्राइल)	100 कि. ग्रा.	1907-16-4
58	1, 2, 3, 7, 8, 9-हेक्साक्लोरोडिमेथिल-बी-डीओक्सीन	100 कि. ग्रा.	1940-74-3
59.	हेक्सा मिथाइल कार्बोरेनाइट	1 कि. ग्रा.	600-3-9
60	हाइड्रोजन सेलीनाइट	10 कि. ग्रा.	7783-07-5
61.	आइसोबेगज	100 कि. ग्रा.	287-78-9
62.	आइसोट्रिन	100 कि. ग्रा.	465-73-6
63.	जुगलोन (5-हाइड्रोक्सीमेथिलीन-1-4-डार्बान)	100 कि. ग्रा.	481-39-0
64	4, 4'-मिथाइलीनबिस (2-क्लोरोएथिलीन)	10 कि. ग्रा.	101-14-4
65.	मिथाइलक्वाड्रिलोनाइट	150 कि. ग्रा.	624-83-9
66.	मेथिलकोड	100 कि. ग्रा.	7786-34-7
67.	2-नेपथिलेनाइट	1 कि. ग्रा.	91-59-8
68.	निकल (बालू, जलकण्ट, कार्बोनेट, सल्फाइड, नाइट्रेट के रूप में)	1 टन	
69.	निकल टेट्राकार्बोनाइट	10 कि. ग्रा.	13463-39-3
70.	ऑक्सीडिक्लोटा	100 कि. ग्रा.	2497-07-6
71.	ऑक्सीजनडि क्लोराइड	10 कि. ग्रा.	7783-41-7
72.	पेरान्थेन (डिक्वाइल 4-नाइट्रोक्वाइल कार्बोनेट)	100 कि. ग्रा.	311-45-5
73	पेरान्थेन	100 कि. ग्रा.	56-38-2
74	पेरान्थेन मिथाइल	100 कि. ग्रा.	298-00-0
75	पेटाक्लोरेन	100 कि. ग्रा.	19624-22-2
76	फोरेट	100 कि. ग्रा.	298-02-2
77	फोस्फोरेटिक	100 कि. ग्रा.	4104-14-7
78.	फास्फोरि (कार्बोनिम क्लोराइड)	750 कि. ग्रा.	75-44-5
79	फास्फोरि	100 कि. ग्रा.	13171-21-0
80	फास्फोरि (हाइड्रोजन फास्फाइड)	100 कि. ग्रा.	7803-51-3
81.	फ्रीक्लोरि (1) 3, 4 डिमिलीक्लोराइल-3-डाइक्लोरोक्लोरोक्लोराइड	100 कि. ग्रा.	5836-72-7
82	1, 3-प्रोपेन-टोन	1 कि. ग्रा.	1120-71-4
83.	1-प्रोपेन-2 क्लोरो-1, 3 डिमिली हाइड्रोक्लोरेट	10 कि. ग्रा.	1118-72-6
84	प्रायरेजोक्लोरो	100 कि. ग्रा.	108-34-9
85.	सेडिमिथिलेनक्लोराइड	10 कि. ग्रा.	7783-79-1
86.	सेडिमिथिलेनक्लोराइड	100 कि. ग्रा.	10102-18-8
87	स्टीनाइट (एन्टीमोनीहाइड्राइड)	100 कि. ग्रा.	7803-52-3
88	सल्फोरेट	100 कि. ग्रा.	3889-24-5
89.	सल्फर डाइक्लोराइड	1 टन	10545-99-0
90	टमुरिथन हेक्साक्लोराइड	100 कि. ग्रा.	7783-80-4
91.	टी ई बी बी	100 कि. ग्रा.	107-49-43
92.	2, 3, 7 8-टेट्राक्लोरोडाईमेथिल-बी-डार्बान (टी बी डी डी)	1 कि. ग्रा.	1746-01-6
93.	टेट्राक्लोरोक्लोरो हाइड्रोक्लोरेट	1 कि. ग्रा.	60-12-6
94.	थालोनेजिन	100 कि. ग्रा.	297-97-2
95	थिरेट (2, 2-डिमिथाइल-1, 3 डिमिथाइल-2 कार्बोक्सीक्लोराइड)	100 कि. ग्रा.	26419-73-8
96.	ट्राइक्लोरोमिथिलेनक्लोरेट	100 कि. ग्रा.	594-42-3

1	2	3	4
97.	1-डाई (नाव लोडिंगमल) स्टेनल-1 एन-1, 2, 4-डाईएनोब	100 कि. ग्रा.	41083-11-8
98.	डाईइथाइ लीनमिलेमाइन	10 कि. ग्रा.	51-18-3
99.	बारफेरिन	100 कि. ग्रा.	81-81-2
ग्रुप-2 अम्लीय पदार्थ			
100.	एसीटोन साइनोहाइड्रिन (2-साइनोप्रोपे-2-01)	200 टन	75-86-5
101.	एक्रोमिन (2-प्रोटेनल)	20 टन	107-02-8
102.	एक्रोसोर्नोडाइल	20 टन	107-13-1
103.	एलेन एलकोइल (2-प्रोपेन-1-ऑल)	200 टन	1007-18-6
104.	एलीलेमाइन	200 टन	7664-41-7
105.	एमोनिमा	50 टन	7664-41-7
106.	मोमिन	40 टन	7726-95-6
107.	कार्बोन डाइसल्फाइड	20 टन	75-15-0
108.	क्लोरी	50 टन	7782-50-5
109.	डिकेनेल मिबेन डी आइथाइक्लाइनेट (एम डी आई)	20 टन	101-68-8
110.	इथेलीन डीब्रोमाइड (1, 2-डिब्रोमोइथेन)	5 टन	106-93-4
111.	इथेरीनमाइन	50 टन	151-56-4
112.	फोरमलडिहाइड (मिश्रता > 90 प्रतिशत)	5 टन	50-00-0
113.	हाइड्रोजन क्लोराइड (विक्रीकाइडमिश्र)	25 टन	7647-01-0
114.	हाइड्रोजनपेरॉक्साइड	5 टन	74-90-8
115.	हाइड्रोजन क्लोराइड	5 टन	7664-39-3
116.	हाइड्रोजनसल्फाइड	5 टन	7783-06-4
117.	मिथाइल ब्रोमाइड (ब्रोमोमिथेन)	20 टन	74-83-9
118.	नाइट्रोजनडाइक्साइड	50 टन	111504-93-1
119.	प्रोपीलिनमाइन	50 टन	75-55-8
120.	सल्फर डाइक्साइड	20 टन	7446-09-5
121.	सल्फर ट्राइऑक्साइड	15 टन	7446-11-9
		3 टन	78-00-1
123.	टेट्रामिथाइल सीड	5 टन	75-74-1
124.	टॉलिन डाइ-आइसो साइनेट (टी डी आई)	10 टन	584-84-9
			75-01-4
ग्रुप-3--अत्यधिक प्रतिक्रियात्मक पदार्थ			
125.	एसीटिलीन (इथाइन)	5 टन	74-86-2
126.	क. एमोनिबम साइड्रेट (1)	350 टन	6484-52-2
	ख. उर्बेरक के रूप में एमोनिबम साइड्रेट (2)	1250 टन	
127.	2, 2-बिस (टर्टबुटाइल परोक्सी बुटेन (सांद्रता ≥ 70 प्रतिशत)	5 टन	2167-23-9
128.	1, - 1 बिस (टर्ट-बुटेन परोक्सी (डाइक्लोहेक्सेन सांद्रता ≥ 80 प्रतिशत)	0 टन	3006-86-8
129.	टर्ट-बुटिल परोक्सी (सांद्रता ≥ 70 प्रतिशत)	5 टन	107-71-1
130.	टर्ट बुटेनपरोक्सीआईसी बुगइरेट (सांद्रता ≥ 80 प्रतिशत)	5 टन	109-13-7
131.	टर्टबुटेन परोक्सीआइसोप्रोपिल कार्बोरेट (सांद्रता ≥ 80 प्रतिशत)	5 टन	2372-21-6
132.	टर्टबुटेनप्रोक्सी? त्रिप्ट (सांद्रता ≥ 80 प्रतिशत)	5 टन	1931-62-0
133.	टर्टबुटेनप्रोक्सीपिबेलेट (सांद्रता ≥ 77 प्रतिशत)	50 टन	927-07-1
134.	डाईबेजिलप्रोपगोआई कार्बोनेट (सांद्रता ≥ 90 प्रतिशत)	5 टन	2144-45-8
135.	डाईमिक बुटेन प्रोक्सीडिक्लोरेट (सांद्रता ≥ 80 प्रतिशत)	5 टन	19910-65-7
136.	डी इथाइलपरोक्सीआई कार्बोनेट (सांद्रता ≥ 30 प्रतिशत)	50 टन	14666-78-5
137.	2, 2-डाइइथोफिरिक्सी प्रोपेन (सांद्रता ≥ 30 प्रतिशत)	5 टन	2614-76-8
138.	डिआइसोबुटाइल परोक्साइड (सांद्रता 50 प्रति)	50 टन	3437-84-1
139.	डि-एन-प्रोपिल प्रोक्सी डाईकार्बोनेट (सांद्रता 80 प्रति)	5 टन	16066-38-9

1	2	3	4
140.	इथाइलिन आक्साइड	5 टन	75-21-3
141.	इथाइल नाइट्रेट	50 टन	625-58-1
142.	3, 3, 6, 6, 9, 9-हेक्साफ्लोराइन-1, 2, 4, 5-टेट्राक्लोराइनोनॉलेन (बाइक्वा 75 प्रतिशत)	50 टन	22397-33-7
143.	हाइड्रोजन	2 टन	1333-74-9
144.	तरल आक्सीजन	200 टन	7782-44-7
145.	मिथाइलइथाइल दिटोन पेट्रोक्माइड (नाप्रता 60 प्रतिशत)	50 टन	1338-23-4
146.	मिथाइल आइसोबुटिलकिटोन पेट्रोक्माइड (बाइक्वा 60 प्रतिशत)	50 टन	37206-20-5
147.	परफॉसफिक एसिड (बाइक्वा 60 प्रतिशत)	50 टन	79-21-0
148.	प्रोपीलिन आक्साइड	5 टन	55-56-9
149.	सोडियम क्लोरेट	25 टन	7775-09
ग्रुप 4—बिस्फोटक पदार्थ			
150.	बेरियम एजाइड	50 टन	18810-58-7
151.	बिस (2, 4, 6-ट्राइनाइट्रो फिवाइल एनाइन)	50 टन	131-73-7
152.	क्लोरोट्राइनाइट्रोबेन्जीन	50 टन	28260-61-9
153.	मैल्जोन, नाइट्रेट (इसमें 12.6 प्रतिशत नाइट्रोजन है)	5 टन	9004-79-0
154.	साइक्लोटेट्रामिथाइलीन टेट्रानाइट्रेमाइन	50 टन	2691-41-0
155.	साइक्साट्राईमिथाइलीन ट्रेनिट्रेमाइन	50 टन	121-82-4
156.	बाइजोडिनाइट्रोफिनील	10 टन	7088-81-3
157.	डिइथाइलिन ग्लाइकोल डिनाइट्रेट	10 टन	628-96-6
158.	डिनाइट्रोफिनॉल बनश	50 टन	
159.	इथाइलिन ग्लाइकोल डिनाइट्रेट	10 टन	628-96-6
160.	1-गमिन-4-नाइट्रोबेन्जिनॉलिस-1-टेट्राग्लान	10 टन	109-27-3
161.	2, 2, 4, 4, 6, 6-हेक्सानाइट्रोस्टोर्नॉलिन	50 टन	20082-22-0
162.	हार्डिड्रेजिम नाइट्रेट	50 टन	13464-97-6
163.	लीड एजाइड	50 टन	13424-46-9
164.	लॉडइस्टफनेट (लीड 2, 4, 6-ट्राइनाइटोट रिमॉरसोमोक्साइड)	50 टन	15245-44-0
165.	मरकरी फुजमनेट	10 टन	20820-45-5
			628-86-4
166.	एन-मिथाइल-एन-2, 4, 6-टेट्रानाइट्रोएक्सिम	50 टन	479-45-8
167.	नाइट्रोगिलोसरीन	10 टन	55-63-0
168.	पेन्टाइरीथिटोल टेट्रानाइट्रेट	50 टन	78-11-5
169.	पिकारिक एसिड (2, 4, 6-ट्रिनाइट्रोफिनॉल)	50 टन	88-89-8
170.	सोडियम पिकनेनेट	50 टन	831-52-7
171.	रिटाइफनिक एसिड (2, 4, 6-ट्रिनाइट्रोसोरिनिनॉल)	50 टन	82-71-3
172.	1, 3, 5-ट्राइएमिनो-2, 4, 6-ट्राइनाइट्रो बेनजीन	50 टन	3058(-)38-8
173.	ट्राइनाइट्रोएनीलिन	50 टन	26952-42-1
174.	2, 4, 6-ट्राइनाइट्रोएनीलॉल	50 टन	606-35-9
175.	ट्राइनाइट्रोबेनजीन	50 टन	25377-32-6
176.	ट्राइनाइट्रोबेनजीनिक एसिड	50 टन	35860-50-5
			129-66-8
177.	ट्राइनाइट्रोबेनॉल	50 टन	28905-71-7
178.	2, 4, 6-ट्राइनाइट्रोफेनीटॉल	50 टन	4732-14-3
179.	2, 4, 6-ट्राइनाइट्रोटीरॉल	50 टन	118-96-7

भाग 2

खण्ड 1 में विहित रूप से इतिहासित नहीं किने गये पदार्थों के वर्ग

1	2	3	4
रूप 5 उच्चतम श्रेणी के पदार्थ			
उच्चतम श्रेणी के पदार्थ			
वे पदार्थ जो सामान्य दाब गैसीय अवस्था में हैं और हवा के साथ मिलाने पर उच्चतम श्रेणी हो जाते हैं और जिसका सामान्य दाब में क्षापित क्षमता सामान्य दाब में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप से नीचे है		15 टन	
2. अत्यधिक उच्चतम श्रेणी के पदार्थ :			
वे पदार्थ जिसका फेज प्वाइंट 21 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है और सामान्य दाब में जिसका वाष्पित क्षमता 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है		1000 टन	
3. उच्चतम श्रेणी के पदार्थ :			
वे पदार्थ जिसका फेज प्वाइंट 55 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है और जो दाब में भी सामान्य रहती है, जबकि दाब और अधिक ताप जैसे विशेष संचालन वशाओं में बड़ी दुर्घटना हो सकती है।		25 टन	

[एफ.सं. 18(13)/91-पी.एस.एस.एस.डी.]

के.एन. चड्ढा, सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1992

S.O. 227 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of Section 2 of the Public Liability Insurance Act, 1991 (6 of 1991), the Central Government hereby specifies the quantities shown in column 3 of the Table below for which or exceeding which every owner handling the hazardous substance mentioned in the corresponding entry in column 2 thereof shall take out insurance policy as per the provisions of the said Act.

TABLE

LIST OF CHEMICALS WITH QUANTITIES FOR APPLICATION OF PUBLIC LIABILITY INSURANCE ACT

Sl. No.	Name of hazardous substance	Quantity	CAS Chemical Abstract Service Number
1	2	3	4

PART—I

GROUP 1-TOXIC SUBSTANCES

1.	Aldicarb	100 Kg	116-06-3
2.	4-Aminodiphenyl	1 Kg	96-67-1
3.	Amiton	1 Kg	78-53-5
4.	Anabasine	100 Kg	494-52-0
5.	Arsenic pentoxide, Arsenic (V) acid & salts	500 Kg	
6.	Arsenic trioxide, Arsenious (III) acid & salts	100 Kg	
7.	Arsine (Arsenic hydride)	10 Kg	7784-42-1
8.	Azinphos-ethyl	100 Kg	2642-71-9

1	2	3	4
9.	Azinphos-methyl	100 kg	86-50-0
10.	Benzidine	1 kg	92-87-5
11.	Benzidine salts	1 kg	
12.	Beryllium (powders compounds)	10 kg	
13.	Bis (2-chloroethyl) sulphide	1 kg	505-60-2
14.	Bis (chloromethyl) ether	1 kg	542-88-1
15.	Carbofuran	100 kg	1563-66-2
16.	Carbophenothion	100 kg	786-19-6
17.	Chlorfenvinaphos	100 kg	470-90-6
18.	4-(Chloroformyl) morpholine	1 kg	15159-40-7
19.	Chloromethyl methyl ether	1 kg	107-30-2
20.	Cobalt (metal, oxides, carbonates, sulphides, as powders)	1 tonne	
21.	Crimidine	100 kg	535-89-7
22.	Cyanthoate	100 kg	3734-95-0
23.	Cycloheximide	100 kg	66-81-9
24.	Demeton	100 kg	8065-48-3
25.	Dialifos	100 kg	10311-84-9
26.	OO-Diethyl S-ethylsulphonylmethyl phosphorothioate	100 kg	2588-05-8
27.	OO-Diethyl S-ethylsulphonylmethyl phosphorothioate	100 kg	2588-06-9
28.	OO-Diethyl S-ethylthiomethyl Phosphorothioate	100 kg	2600-69-3
29.	OO-Diethyl S-isopropylthiomethyl phosphorodithioate	100 kg	78-52-4
30.	OO-Diethyl S-propylthiomethyl phosphorodithioate	100 kg	3309-68-0
31.	Dimefox	100 kg	115-26-4
32.	Dimethylcarbamoyl chloride	1 kg	79-44-7
33.	Dimethylnitrosamine	1 kg	62-75-9
34.	Dimethyl phosphoramidocyanidic acid	1 t	63917-41-9
35.	Diphacinone	100 kg	82-66-6
36.	Disulfoton	100 kg	298-04-4
37.	EPN	100 kg	2104-64-5
38.	Ethion	100 kg	563-12-2
39.	Fensulfothion	100 kg	115-90-2
40.	Fluometil	100 kg	4301-50-2
41.	Fluoroacetic acid	1 kg	144-49-0
42.	Fluoroacetic acid, salts	1 kg	
43.	Fluoroacetic acid, esters	1 kg	
44.	Fluoroacetic acid, amides	1 kg	
45.	4-Fluorobutyric acid	1 kg	462-23-7
46.	4-Fluorobutyric acid, salts	1 kg	
47.	4-Fluorobutyric acid, esters	1 kg	
48.	4-Fluorobutyric acid, amides	1 kg	
49.	4-Fluorocrotonic acid	1 kg	37759-72-1

1	2	3	4
50.	4-Fluorocrotonic acid, salts	1 kg	
51.	4-Fluorocrotonic acid, esters	1 kg	
52.	4-Fluorocrotonic acid, amides	1 kg	
53.	4-Fluoro-2-hydroxybutyric acid	1 kg	
54.	4-Fluoro-2-hydroxybutyric acid, salts	1 kg	
55.	4-Fluoro-2-hydroxybutyric acid, esters	1 kg	
56.	4-Fluoro-hydroxybutyric acid, amides	1 kg	
57.	Glycolonitrile (Hydroxyacetonitrile)	100 kg	107-16-4
58.	1, 2, 3, 7, 8, 9-Hexachlorodibenzo-p-dioxin	100 kg	19408-74-3
59.	Hexamethylphosphoramide	1 kg	680-31-9
60.	Hydrogen selenide	10 kg	7783-07-5
61.	Isobenzan	100 kg	297-78-9
62.	Isodrin	100 kg	465-73-6
63.	Juglone (5-Hydroxynaphthalene 1, 4-dione)	100 kg	481-39-0
64.	4, 4'-Methylenebis (2-chloroaniline)	10 kg	101-14-4
65.	Methyl isocyanate	150 kg	624-83-9
66.	Mevinphos	100 kg	7786-34-7
67.	2-Naphthylamine	1 kg	91-59-8
68.	Nickel (metal, oxides, carbonates, sulphide, as powders)	1 t	
69.	Nickel tetracarbonyl	10 kg	13463-9-3
70.	Oxydisulfoton	100 kg	2497-07-6
71.	Oxygen difluoride	10 kg	7783-41-7
72.	Paraoxon (Diethyl 4-nitrophenyl phosphate)	100 kg	311-45-5
73.	Parathion	100 kg	56-38-2
74.	Parathion-methyl	100 kg	298-00-0
75.	Pentaborane	100 kg	19624-22-7
76.	Phorate	100 kg	298-02-2
77.	Phosacetim	100 kg	4104-14-7
78.	Phosgene (carbonyl chloride)	750 kg	75-44-5
79.	Phosphamidon	100 kg	13171-21-6
80.	Phosphine (Hydrogen phosphide)	100 kg	7803-51-2
81.	Promurit (1-(3, 4-Dichlorophenyl)-3-triaienethiocarboxamide)	100 kg	5836-73-7
82.	1, 3-Propanesultone	1 kg	1120-71-4
83.	1-Propen-2-chloro-1, 3-diol diacetate	10 kg	10118-72-6
84.	Pyrazoxon	100 kg	108-34-9
85.	Selenium hexafluoride	10 kg	7783-79-1
86.	Sodium selenite	100 kg	10102-18-8
87.	Stibine (Antimony hydride)	100 kg	7803-52-3
88.	Sulfotep	100 kg	3689-24-5
89.	Sulphur dichloride	1 t	10545-99-0
90.	Tellurium hexafluoride	100 kg	7783-80-4
91.	TEPP	100 kg	107-49-3
92.	2, 3, 7, 8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD)	1 kg	1746-01-6
93.	Tetramethylenedisulphotetramine	1 kg	80-12-6
94.	Thionazin	100 kg	297-97-2

1	2	3	4
95.	Tirpate (2, 4-Dimethyl-1, 3-dithiolane-2-carboxaldehyde O-methylcarbamoyloxime)	100 kg	26419-73-8
96.	Trichloromethanesulphenyl chloride	100 kg	594-42-3
97.	1-Tri (cyclohexyl) stannyl-1H-1, 2, 4-triazole	100 kg	41083-11-8
98.	Triethylenemelamine	10 kg	51-18-3
99.	Warfarin	100 kg	81-81-2
GROUP 2-TOXIC SUBSTANCES			
100.	Acetone cyanohydrin (2-Cyanopropan-2-ol)	200 t	76-86-5
101.	Acrolein (2-Propenal)	20 t	107-02-8
102.	Acrylonitrile	20 t	107-13-1
103.	Allyl alcohol (Propen-1-ol)	200 t	107-18-6
104.	Allylamine	200 t	107-11-9
105.	Ammonia	50 t	7664-41-7
106.	Bromine	40 t	7726-95-6
107.	Carbon disulphide	20 t	75-15-0
108.	Chlorine	10 t	7782-50-5
109.	Diphenyl methane di-isocyanate (MDI)	20 t	101-68-8
110.	Ethylene dibromide (1, 2-Dibromoethane)	5 t	106-93-4
111.	Ethyleneimine	50 t	151-56-4
112.	Formaldehyde (concentration $\geq 90\%$)	5 t	50-00-0
113.	Hydrogen chloride (liquified gas)	25 t	7647-01-0
114.	Hydrogen cyanide	5 t	74-90-8
115.	Hydrogen fluoride	5 t	7664-39-3
116.	Hydrogen sulphide	5 t	7783-06-4
117.	Methyl bromide (Bromomethane)	20 t	74-83-9
118.	Nitrogen oxides	50 t	11104-93-1
119.	Propyleneimine	50 t	75-55-8
120.	Sulphur dioxide	20 t	7446-09-5
121.	Sulphur trioxide	15 t	7446-11-9
122.	Tetraethyl lead	5 t	78-00-2 75-74-1
123.	Tetramethyl lead	5 t	584-84-9
124.	Toluene di-isocyanate (TDI)	10 t	75-01-4
GROUP 3—HIGHLY REACTIVE SUBSTANCES			
125.	Acetylene (ethyne)	5 t	74-86-2
126.	a. Ammonium nitrate (1)	350 t	6484-52-2
	b. Ammonium nitrate in form of fertiliser (2)	1250 t	
127.	2, 2-Bis (tert-butylperoxy) butane (concentration $\geq 70\%$)	5 t	2167-23-9
128.	1, 1-Bis (tert-butylperoxy) cyclohexane (concentration $\geq 80\%$)	5 t	3006-86-8
129.	tert-Butyl peroxyacetate (concentration $\geq 70\%$)	5 t	107-71-1
130.	tert-Butyl peroxyisobutyrate (concentration $\geq 80\%$)	5 t	109-13-7
131.	tert-Butyl peroxy isopropyl carbonate (concentration $\geq 80\%$)	5 t	2372-21-6
132.	tert-Butyl peroxy maleate (concentration $\geq 80\%$)	5 t	1931-2-0
133.	tert-Butyl peroxy pivalate (concentration $\geq 77\%$)	50 t	927-07-1
134.	Dibenzyl peroxydicarbonate (concentration $\geq 90\%$)	5 t	2144-45-8

1	2	3	4
135.	Di-sec-butyl peroxydicarbonate (concentration $\geq 80\%$)	5 t	19910-5-0
136.	Diethyl peroxydicarbonate (concentration 30%)	50 t	14666-78-5
137.	2, 2-Dihydroperoxypropane (concentration $\geq 30\%$)	5 t	2614-76-8
138.	Di-isobutyl peroxide (Concentration 50%)	50 t	3437-84-1
139.	Di-n-propyl peroxydicarbonate (concentration $\geq 80\%$)	5 t	16066-38-9
140.	Ethylene oxide	5 t	75-21-8
141.	Ethyl nitrate	50 t	625-58-1
142.	3, 3, 6, 6, 9, 9-Hexamethyl-1, 2, 4, 5-tetro-oxacyclononane (concentration—75%)	50 t	22397-33-7
143.	Hydrogen	2 t	1333-74-0
144.	Liquid oxygen	200 t	7782-44-7
145.	Methyl ethyl ketone peroxide (concentration—60%)	5 t	1338-23-4
146.	Methyl isobutyl ketone peroxide (concentration 60%,)	50 t	37206-20-5
147.	Peracetic acid (concentration 60%)	50 t	79-21-0
148.	Propylene oxide	5 t	75-56-9
149.	Sodium chlorate	25 t	7775-09-9

GROUP 4—EXPLOSIVE SUBSTANCES

150.	Barium azide	50 t	18810-58-7
151.	Bis (2, 4, 6-trinitrophenyl) amine	50 t	131-73-7
152.	Chlorotrinitrobenzene	50 t	28260-61-9
153.	Cellulose nitrate (containing 12.6% Nitrogen)	50 t	9004-70-0
154.	Cyclotetramethylenetetranitramine	50 t	2691-41-0
155.	Cyclotrimethylenetrinitramine	50 t	121-82-4
156.	Diazodinitrophenol	10 t	7008-81-3
157.	Diethylene glycol dinitrate	10 t	693-21-0
158.	Dinitrophenol, salts	50 t	
159.	Ethylene glycol dinitrate	10 t	628-96-6
160.	1-Guanyl-4-nitrosaminoguanyl-1-tetrazene	10 t	109-27-3
161.	2, 2', 4, 4', 6, 6'-Hexanitrostibene	50 t	20062-22-0
162.	Hydrazine nitrate	50 t	13464-97-6
163.	Lead azide	50 t	13424-46-9
164.	Lead styphnate (Lead 2, 4, 6-trinitroresorcinovide)	50 t	15245-44-0
165.	Mercury fulminate	10 t	20820-45-5 628-86-4
166.	N-Methyl-N, 2, 4, 6-tetranitroaniline	50 t	479-45-8
167.	Nitroglycerine	10 t	55-63-0
168.	Pentaerythritol tetranitrate	50 t	78-11-5
169.	Picric acid (2, 4, 6-Trinitrophenol)	50 t	88-89-1
170.	Sodium picramate	50 t	831-52-7
171.	Styphnic acid (2, 4, 6-Trinitroresorcinol)	50 t	82-71-3
172.	1, 3, 5-Triamino-2, 4, 6-trinitrobenzene	50 t	3058-38-6
173.	Trinitroaniline	50 t	26952-42-1
174.	2, 4, 6-Trinitroanisole	50 t	606-35-9
175.	Trinitrobenzene	50 t	25377-32-6
176.	Trinitrobenzoic acid	50 t	35860-50-5 129-66-8
177.	Trinitrocresol	50 t	28905-71-7
178.	2, 4, 6-Trinitrophenitole	50 t	24732-14-3
179.	2, 4, 6-Trinitrotoluene	50 t	118-06-7

PART-II

Classes of hazardous Substances not specifically named in Part-I

1	2	3	4
GROUP 5-FLAMMABLE SUBSTANCES			
1. Flammable gases :			
Substances which in the gaseous state at normal pressure and mixed with air become flammable and the boiling point of which at normal pressure is 20° C or below;	15 t	—	
2. Highly flammable liquids :			
Substances which have a flash point lower than 21 °C and the boiling point of which at normal pressure is above 20° C;	1000 t	—	
3. Flammable liquids :			
Substances which have a flash point lower than 55° C and which remain liquid under pressure, where particular processing conditions, such as high pressure and high temperature, may create minor accident hazards.	25 t	—	

[F No. 18(13)/91-PL-HSMD]

K.M. CHADHA, Jt. Secy.

